TRINK-WASSER

50 Mrd. I

Schweinegülle pro Jahr gefährden das Grundwasser. Das entspricht ca. 2,5 Millionen Tanklaster-Füllungen. Ovelle: wwf SCHLACHTUNG

58,7 Mio.

Schweine wurden 2012 in Deutschland geschlachtet. Ein Deutscher isst im Lauf seines Lebens durchschnittlich 46 Schweine

> Queilen: BMELV. Fleischatlas 2013

HALTUNG

0,75 m²

Fläche stehen einem Mastschwein zwischen 50 und 110 kg Gewicht zur Verfügung, Ausgewachsene Schweine werden bis zu 2 Meter lang.

Quelle: Landwirtschaftskammem

GENETISCHE

Uber 98%

aller Zuchtschweine

werden nur noch von drei

verschiedenen Rassen gestellt.

Quelle: BMELV

Service Service

KONZENTRATION

Pa - 1, 4-

32,7%

der Schweinemastbetriebe halten mehr als 1000 Tiere. 1999 läg der Anteil bei nur 3,4 %. Die 500 größten Betriebe halten insgesamt über 4,6 Millionen Schweine.

Quelle: Destati

Die große Sauerei

Daten zur Massentierhaltung

ANTIBIOTIKA-EINSATZ

40-mal

mehr Antibiotika als in deutschen Kliniken werden derzeit in der Intensivtierhaltung eingesetzt.

Quele: BUND

IN ALK

WASSER-VERBRAUCH

59881

Wasser werden für die Produktion eines Kilos Schweinefleisch verbraucht. Für ein Kilo Kartoffeln sind es nur 287 Liter. Ouele: Waterfootprint.org ACKERFLÄCHEN

40%

der jährlichen weltweiten Ernte von Welzen, Roggen, Hafer und Mais werden zu Tierfutter. In Deutschland dient knapp die Hälfte der Ackerflächen zur Futtermittelerzeugung. Quelle: Peischeltus 2013

(ca 100L für 1 kg Weizen) (1/s des weltweiten

Landfläche dient

des Fleischproduktion

-> Weideland)