



Kaufman Assessment Battery for Children

Deutschsprachige Fassung von Peter Melchers und Martin Melchers

Name: <u>Michel Häckel, Graßmann</u>	Geschlecht: <u>männlich</u>	ID: _____	Testdatum	<u>2021</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
Schule: <u>kmE/gE</u>	Testleiter: <u>Häckel/ Graßmann</u>		Geburtsdatum	<u>2010</u>	<u>9</u>	<u>24</u>
Anamnese/Besonderes: _____			Alter	<u>10</u>	<u>8</u>	<u>13</u>

Untertests	Rohwert	Skalenwert	%-Rang
1 Atlantis	64	6	9,12
4 Geschichten ergänzen	7	2	0,38
5 Zahlen nachsprechen			
6 Gestaltschließen	20	5	4,78
7 Rover	2	1	0,13
8 Atlantis – Abruf nach Intervall	18	11	63,06
9 Wortschatz	21	8	25,25
10 Wort- und Sachwissen	50	8	25,25
11 Symbole	10	3	0,98
12 Dreiecke	15	2	0,38
13 Bausteine zählen	7	4	2,28
14 Wortreihe	10	2	0,38
15 Muster ergänzen	2	1	0,13
16 Handbewegungen	7	5	4,78
17 Symbole – Abruf nach Intervall			
18 Rätsel	28	8	25,25

BERECHNUNG DER SKALENINDIZES

Sequentiell/Gsm		Planung/Gf	
Skalenwerte		Skalenwerte	
<u>5</u> 16. Handbewegungen		<u>2</u> 4. Geschichten ergänzen	
<u>2</u> 14. Wortreihe		<u>1</u> 15. Muster ergänzen	
<u>7</u> Summe		<u>3</u> Summe	

Es wurde eine Ersetzung vorgenommen. Interpretieren Sie den Skalenindex vorsichtig.

Lernen/Glr		Simultan/Gv	
Skalenwerte		Skalenwerte	
<u>6</u> 1. Atlantis		<u>1</u> 7. Rover	
<u>3</u> 11. Symbole		<u>2</u> 12. Dreiecke	
<u>9</u> Summe		<u>3</u> Summe	

Wissen/Gc	
Skalenwerte	
<u>8</u> 10. Wort- und Sachwissen	
<u>8</u> 18. Rätsel	
<u>16</u> Summe	

SKALENINDICES


Skala	FKI	IVI	Standardwerte	95% Konfidenzintervall	%-Rang
Sequentiell/Gsm	7	7	63	58 - 74	0,68
Simultan/Gv	3	3	46	42 - 56	0,02
Lernen/Glr	9	9	70	66 - 76	2,28
Planung/Gf	3	3	44	41 - 58	0,01
Wissen/Gc	16		89	84 - 95	23,17
FKI	38		61	58 - 66	0,47

Bei einem der Skalenindices, die in den FKI eingehen, liegen Abweichungen von der Standardisierung und/oder Rohwerte von 0 vor. Bitte interpretieren Sie den FKI vorsichtig.

Hinweise zur Testauswertung

- Der fehlende Untertest "Zahlen nachsprechen" wurde durch "Handbewegungen" ersetzt.
- In der Skala Sequentiell/Gsm wurde eine Ersetzung vorgenommen.
- Der Skalenindex Sequentiell/Gsm sollte vorsichtig interpretiert werden.
- Bei einem der Skalenindices, die in den FKI eingehen, liegen Abweichungen von der Standardisierung und/oder Rohwerte von 0 vor. Bitte interpretieren Sie den FKI vorsichtig.

Grafisches Profil der Skalenindices



Analyse der Skalenindices

Skala	Skalenindices (Standardwert)	Untertest Skalenwerte				Normative Schwäche (NSC) oder Normative Stärke (NST)	Individuelle Schwäche (ISC) oder Individuelle Stärke (IST)		
		Hoch	Niedrig	Spannweite	Interpretierbar		< 85 (NSC) >115 (NST)	Differenz vom Mittelwert	ISC oder IST (p < .05)
Sequentiell/Gsm	63	5	2	3	Ja	NSC	1		
Simultan/Gv	46	2	1	1	Ja	NSC	-16	ISC	< 10%
Lernen/Glr	70	6	3	3	Ja	NSC	8	IST	
Planung/Gf	44	2	1	1	Ja	NSC	-18	ISC	< 5%
Wissen/Gc	89	8	8	0	Ja		27	IST	< 1%

Anmerkung: Der gerundete Skalenmittelwert beträgt 62. Der Berechnung wurde der Index FKI (einschließlich Wissen/Gc) zugrunde gelegt.

Abruf nach Intervall

Skalenwert			
11	Atlantis - Abruf nach Intervall		
	Symbole - Abruf nach Intervall		
Summe	Standardwert	Konfidenzintervall 95%	%-Rang

Kurzreport

Michel Häckel, Graßmann, geboren am 24.9.2010, wurde am 7.6.2021 mit der Kaufman Assessment Battery for Children - Second Edition (KABC-II; Deutsche Übersetzung und Adaptation) getestet. Das Testalter betrug zum Testzeitpunkt 10 Jahre und 8 Monat(e).

Dabei wurden die folgenden Ergebnisse erzielt:

1. **Sequentiell/Gsm:** Die Skala Kurzzeitgedächtnis (Gsm) erfasst die Aufnahme und Bereithaltung von Informationen in unmittelbarer Bewusstheit und die Nutzung dieser Information innerhalb weniger Sekunden, bevor sie vergessen wird. Michel Häckel, Graßmann erzielte in diesem Index einen Indexwert von 63 (95%-Vertrauensintervall: 58 - 74). Dieses Ergebnis entspricht einem Prozentrang von 0,68. Dabei handelt es sich um ein weit unterdurchschnittliches Ergebnis. Es wurde eine Ersetzung vorgenommen. Interpretieren Sie den Skalenindex vorsichtig.
2. **Simultan/Gv:** Die Skala Visuelle Verarbeitung (Gv) erfasst die grundlegende Fähigkeit zu Wahrnehmung, Speicherung sowie Handhabung von und Denken mit visuellen Mustern. Michel Häckel, Graßmann erzielte in diesem Index einen Indexwert von 46 (95%-Vertrauensintervall: 42 - 56). Dieses Ergebnis entspricht einem Prozentrang von 0,02. Dabei handelt es sich um ein weit unterdurchschnittliches Ergebnis.
3. **Lernen/Glr:** Die Skala Langzeitgedächtnis und -erinnerung (Glr) erfasst die Fähigkeit zur Speicherung von neu oder früher gelernten Informationen und deren effektiven Wiederabruf. Michel Häckel, Graßmann erzielte in diesem Index einen Indexwert von 70 (95%-Vertrauensintervall: 66 - 76). Dieses Ergebnis entspricht einem Prozentrang von 2,28. Dabei handelt es sich um ein unterdurchschnittliches Ergebnis.
4. **Planung/Gf:** Die Skala Fluides Denken (Gf) erfasst die Fähigkeit zur adaptiven und flexiblen Lösung neuartiger Problemstellungen durch induktives und deduktives Denken. Michel Häckel, Graßmann erzielte in diesem Index einen Indexwert von 44 (95%-Vertrauensintervall: 41 - 58). Dieses Ergebnis entspricht einem Prozentrang von 0,01. Dabei handelt es sich um ein weit unterdurchschnittliches Ergebnis.
5. **Wissen/Gc:** Die Skala Kristalline Fähigkeit (Gc) erfasst das Ausmaß spezifischen Wissens, welches ein Mensch innerhalb einer Kultur erworben hat, und die Fähigkeit, dieses Wissen effektiv anzuwenden. Michel Häckel, Graßmann erzielte in diesem Index einen Indexwert von 89 (95%-Vertrauensintervall: 84 - 95). Dieses Ergebnis entspricht einem Prozentrang von 23,17. Dabei handelt es sich um ein durchschnittliches Ergebnis.

Fluid-Kristallin Index

Der Fluid-Kristallin-Index (FKI) stellt das zusammenfassende Maß für die intellektuellen Verarbeitungsprozesse dar, wie sie im CHC-Modell definiert sind. Insgesamt wurde ein Standardwert von 61 (95%-Vertrauensintervall: 58 - 66) erzielt. Dieses Ergebnis entspricht einem Prozentrang von 0,47. Dabei handelt es sich um ein weit unterdurchschnittliches Ergebnis. Bei einem der Skalenindices, die in den FKI eingehen, liegen Abweichungen von der Standardisierung und/oder Rohwerte von 0 vor. Bitte interpretieren Sie den FKI vorsichtig.